



## **COLOR PARA CEMENTO**

Polvo pigmentado utilizado para cambiar el color original del cemento o concreto con una variedad de colores firmes y durables.

Hacer una mezcla de prueba inicial y esperar a que segue para determinar el tono final



Para obtener un color más intenso y limpio se recomienda mezclar con cemento blanco.



Para evitar variaciones en el color, siempre utilizar la misma cantidad de componentes en cada mezcla



El tiempo de secado, depende del tiempo de fraguado del cemento o mortero con el cual se combinó.



Almacenar en su envase original, en un lugar fresco y seco.













Bolsa 1kg

1 kg / 10 a 12 m2

Depende el tiempo de fraguado del cemento con el que se mezcle

10 de línea

Mate

Elaborado por:

PINTUCOM S.A DE C.V. R.F.C. PIN030123BA5

Acalotenco No.52, Col. San Sebastián, C.P.02040, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

ATENCIÓN AL CLIENTE: 800 7714 600 / VENTAS: (55) 5561 9484 / 5561 9788



iSíquenos! 👩

www.pintolux.com.mx

## **COLOR PARA CEMENTO**

**INTERIORES Y EXTERIORES** 



## PINTURA EN POLVO

PARA MUROS \* LOSETAS \* PISOS



## **COLOR PARA CEMENTO**

ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES

